

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 40
(место составления акта)

« 07 » июня 2019 г.
(дата составления акта)

14.00 – 16.00 час

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 790

По адресу (адресам): г. Уссурийск, пер. Крупской, 6

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля № 790 от 29.04.2019г. Поляковой Марины Вячеславовны, врио
руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Уссурийске

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 129» Цой Людмила Михайловна ✓

13.05.2019г. 10²⁰

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Омельченко Наталья Анатольевна – старший специалист 1
разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Уссурийске

специалистов Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае»: Полещук Ирину Николаевну, Жук Елену Николаевну техников по отбору проб,
Люлькову Наталью Викторовну врача санитарно-гигиенической лаборатории, Корнееву
Валентину Владимировну лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № РОСС.RU.0001.511004 от 20.03.2014 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Цой Людмила Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 129»

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенной проверки установлено:

Документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ (приказ, решение), подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица (Распоряжение главы Уссурийского городского округа № 29-л от 26.02.2008 г. «О назначении на должность и приеме на работу»);
- устав учреждения, изменения в устав, Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края № 1652 от 06.06.2016 г.;
- технический паспорт на здание образовательного учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации права на здание, вид права – оперативное управление;
- режим дня, расписание образовательной деятельности;
- документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудниками учреждения (список сотрудников учреждения и личные медицинские книжки);
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- документы (договора, акты выполненных работ), подтверждающие организацию:
 - вывоза твердых бытовых отходов (договор на вывоз промышленных и бытовых отходов с ООО «Примстройтех -1» № 02/6 от 27.02.2019 г.);
 - на оказание санитарно-гигиенических услуг с ООО «Медицинский дезинфектор-1» от 09.01.2019 г. № 293 на дератизацию, кратность проведения – ежемесячно;
 - водоснабжение (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Уссурийск-Водоканал» УГО № 1126 от 09.01.2019 г.);
- документы по организации питания детей (примерное 10-ти дневное меню, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок, журнал бракеража готовой продукции и кулинарных изделий, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья);
- документы по организации медицинского обслуживания.

Размещение, оборудование и содержание территории дошкольной организации.

Нарушений требований к размещению, содержанию территории дошкольной организации не установлено. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, функционально зонирована. На территории оборудованы отдельные групповые площадки для всех групп. На групповых площадках размещены малые формы, теневые навесы.

Хозяйственная зона: располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд улицы, имеется площадка для сушки белья. За территорией Дс расположена контейнерная площадка – оборудована: бетонная плита, сетчатое ограждение с 3-х сторон, установлены 2 контейнера по 0,75 куб.м с крышками, состояние площадки удовлетворительное. Въезды и входы на территорию дошкольной организации, дорожки покрыты асфальтом.

Согласно протокола лабораторных исследований почвы Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 112-Г от 16.05.2019г. отобранные пробы почвы на игровых площадках МБДОУ «Детский сад № 129» соответствуют гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям.

Здание, помещения, оборудование и их содержание.

Здание дошкольной организации отдельно стоящее, 2-х этажное. Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

Набор помещений:

- 12 групповых ячеек - принадлежащих каждой детской группе;
- музыкальный зал совмещен со спортивным залом;
- помещения медицинского назначения;
- пищеблок;
- прачечная;
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Групповые включают раздевальную, групповую (для игр, занятий и приема пищи детьми), буфетную, спальную, туалетную. Групповые ячейки для детей раннего возраста расположены на 1-ом этаже.

Количество детей в группах общеразвивающей направленности соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»: исходя из расчета площади групповой – для групп раннего возраста (до 3-х лет) составляет не менее 2,5 м² на одного ребенка и для дошкольного возраста (3-7 лет) – составляет не менее 2,0 м² на одного ребенка, фактически находящегося в группе.

Музыкальный зал расположен на 1-ом этаже.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на 1-м этаже, выделены блоком, включают – кабинет приема и работы с документами, процедурный кабинет, изолятор, комнату для приготовления дез. растворов и тамбур.

Пищеблок расположен на 1 этаже, работает на сырье и полуфабрикатах, включает: раздаточную, варочный (горячий) цех совмещенный с моечной кухонной посуды и зоной для хранения суточного набора продуктов, заготовочный цех, кладовую для хранения сухих продовольственных продуктов, продуктов бакалейной группы с холодильным оборудованием, овощной склад.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Подготовка готовых блюд к раздаче и мытье столовой посуды осуществляется в буфетных. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях (эмалированные ведра, кастрюли с крышками, закрепленные за каждой группой). Для мытья столовой посуды помещения буфетных оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной централизованной воды и посудомоечной машиной. Моечные ванны обеспечены подводкой горячей воды (оборудованы электроводонагревателями с жесткой разводкой к местам пользования).

Прачечная имеет отдельный вход для грязного белья и выход чистого белья, также имеется обособленный выход на бельевую площадку. Набор помещений прачечной: приемка и сортировка грязного белья, постирочный цех оборудован 4 стиральными машинками автомат загрузочной мощностью 8 кг и ванну для замочки белья, гладильный цех оборудован сушильной машинкой, гладильной доской и гладильным катком, кладовая для хранения запаса чистого белья.

В МБДОУ «Детский сад № 129» выделено отдельное помещение для хранения следующие виды отходов производства и потребления: ртутные лампы (1 класс опасности) – хранятся в картонных коробках в специально предназначенных деревянных ящиках. Утилизация отходов по мере накопления заключают со специализированной организацией на выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная активность изотопов радона в холле 1 этаж МБДОУ «Детский сад № 129» и на

прилегающей территории к учреждению (природный радиационный фон) не превышает допустимый уровень, что соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)». Протокол радиационного контроля № 67-Р/01 от 15.05.2019г.

Внутренняя отделка помещений.

Стены, потолок помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию - окрашены.

Стены помещений буфетных, туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м. В помещениях постирочной, гладильной, кладовых на пищеблоке стены облицованы глазурованной плиткой и окрашены.

Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации использована водоземлюсионная побелка.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, умывальные, туалеты) окрашены водоземлюсионной краской.

Полы помещений групповых ячеек покрыты линолеумом, плиткой половой - гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанные к стенам и полу, предусматривающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных помещениях, туалетных выстланы отделочной плиткой.

Оборудование помещений групповых ячеек.

Раздевальные обеспечены шкафами для верхней одежды и обуви по числу детей в группах, оборудованные индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. В раздевальных оборудованы места для хранения игрушек, используемых на прогулке.

Для организации игр и занятий используются игрушки, безвредные для здоровья детей которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.

В игровых установлены столы и стулья для детей. Подбор мебели осуществлен с учетом роста детей. Согласно протокола замеров мебели Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на соответствие росту-возрастным особенностям №№ 49-51 от 15.05.2019г. 100% дошкольников обеспечены мебелью в соответствии с ростом.

Спальни предусмотрены во всех групповых ячейках. Сон детей организован на стационарных кроватях в спальнях. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. В наличии 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постели имеют маркировку у ножного края. Списки на постели, полотенца имеются в каждой группе.

Оборудование буфетных: буфетные оборудованы 2-хгнездными моечными ваннами и посудомоечными машинами, стеллажами для хранения столовой посуды и приборов или решетчатыми полками, промаркированными емкостями для сбора пищевых отходов, емкостями с крышками для хранения чистой ветоши.

Оборудование туалетных: туалетные помещения разделены на 2 зоны - умывальная зона и зона санитарных узлов. Туалетная для младших групп оборудована горшками для каждого ребенка, туалетные для дошкольных групп оборудованы сидениями на унитазах, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Умывальная зона оборудована вешалками для полотенец с индивидуальными ячейками в соответствии со списком детей. В туалетных выделены специальные места для хранения уборочного инвентаря, моющих средств, емкостей для обработки игрушек. Уборочный инвентарь для туалета имеет красную маркировку.

Вместе с тем согласно протокола осмотра № 790 от 13.05.2019г. установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: во 2 младшей и средней группе пол имеет повреждение (нарушена целостность линолеума), в умывальниках

средней и младшей группе стены имеет повреждения (отслоение штукатурку, трещины), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Естественное и искусственное освещение помещений.

Основные помещения имеют естественное освещение.

Светопроемы во всех групповых (игровых, спальнях) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

В качестве источников искусственного освещения используются светильники с люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Размещение светильников искусственного освещения в ясельной группе выполнено вдоль светонесущих стен.

Согласно протокола измерений физических факторов Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 333-Ф/01 от 15.05.2019г., № 333/1-Ф/01 установлено: уровни искусственного освещения в МБДОУ «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского городского округа при общей системе освещения при использовании люминесцентных ламп соответствует п. 3.3.1. (таб. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых общественных зданий», п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Отопление и вентиляция.

Здание дошкольной организации оборудовано системами центрального отопления и вентиляции.

Отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами, ограждающие устройства отопительных приборов оборудованы съемными решетками из разрешенных материалов.

Условия для проветривания во всех помещениях имеются (фрамуги и форточки в рабочем состоянии).

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров.

Водоснабжение и канализация.

Здание дошкольной организации оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией. Помещения пищеблока, прачечной, буфетных, туалетных всех групповых ячеек обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения (электроводонагреватели накопительного типа с жесткой разводкой к местам пользования). Помещения медицинского блока не обеспечены подводкой горячей воды, имеется резервные источники горячего водоснабжения (водонагревательные устройства).

Согласно протоколу лабораторных исследований воды Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» № 5135-В от 14.05.2019 г. дошкольная организация обеспечена водой, отвечающей гигиеническим требованиям к питьевой воде по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям.

Санитарно-техническое оборудование в дошкольном учреждении, предусмотренное проектом исправно. Туалетные помещения разделены на 2 зоны - умывальная зона и зона санитарных узлов. В туалетных комнатах для детей умывальники обеспечены подводкой холодного и горячего водоснабжения через смесители.

Прием детей в ДОУ, режим дня и воспитательно-образовательный процесс.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. Результаты медицинского наблюдения в период нахождения в дошкольном учреждении регистрируются в индивидуальных картах развития детей.

Ежедневный утренний прием детей (со слов персонала) проводится воспитателями с опросом родителей о состоянии здоровья детей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней дети принимаются в дошкольное учреждение при наличии справки от врача-педиатра.

Организация дневного сна: организован однократно, продолжительность дневного сна составляет 2,5 часа для старшей и подготовительной группы, 3 часа для детей младшего дошкольного возраста.

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину и составляет не более 10 мин.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Продолжительность физкультурных занятий в младшей группе составляет – 15 мин., в средней группе 20 минут, в старшей и подготовительной группах по 25 мин. и 30 мин. соответственно. Согласно учебному плану занятия по физкультурному развитию во всех группах организованы 3 раза в неделю.

Оборудование пищеблока, инвентарь, посуда.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока в рабочем состоянии. Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием.

В производственном помещении пищеблока в варочном цехе система механической приточно – вытяжной вентиляции в исправном состоянии.

Варочный цех оборудован раковиной для персонала, моечная оборудована ванной для мытья кухонной посуды. Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой централизованной холодной и горячей воды, оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева без дефектов, щелей, зазоров; разделочный инвентарь промаркирован.

Столовую посуду и столовые приборы моют в 2-х гнездовых ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки. Моечные ванны обеспечены подводкой холодной и горячей воды. В моечной и буфетных размещены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Буфетные всех групповых ячеек оборудованы промаркированными емкостями с крышками для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Ветошь для протирания столов хранят сухой в чистом виде в специально промаркированной таре.

Согласно протоколам лабораторных исследований № 2976-С от 16.05.2019г. , № 2973-С от 16.05.2019г. образцы смывов, взятых с поверхностей производственного оборудования и инвентаря пищеблока, кухонной посуды, рук персонала (повара) соответствуют гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям.

Согласно экспертного заключения № 96/03 от 16.05.2019г., протокола лабораторных исследований № 2971-С от 15.05.2019г. представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в исследованной пробе – кастрюля «масло сливочное» – обнаружен рост БГКП (гигиенический норматив – БГКП не допускаются), что не соответствует п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Условия хранения, приготовления и реализация пищевых продуктов и кулинарных изделий.

На все пищевые продукты, поступающие на пищеблок, представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет ответственное лицо (кладовщик), делает запись в журнале бракеража сырых продуктов. Доставка продуктов и продовольственного сырья осуществляется автотранспортом поставщиков.

По результатам лабораторных исследований:

- образец (проба) - соль йодированная, дата изготовления 13.12.2018г., изготовитель – ОАО «Тыретский солерудник», п. Тыреть по содержанию йода соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 8171-П от 16.05.2019г.;

- образцы (пробы) – икра марковная, гороховое пюре с мясом, гуляш из отварного мяса говядины (изготовитель – пищеблок МБДОУ «Детский сад № 129», дата изготовления 13.05.2019г.) по микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные (в т.ч. сальмонеллы), S.aureus соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 8167-8169-П от 20.05.2019г.;

- образцы (пробы) - лук репчатый, свекла (изготовитель – ООО «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овощеводства», с. Суражевка; дата изготовления – 2018г.) по показателям: нитраты, пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты), паразитологические (цисты патогенных простейших, яйца гельминтов) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 8172-8173-П от 17.05.2019г.;

- образцы (пробы) - картофель свежий, морковь (изготовитель – ООО «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овощеводства», с. Суражевка; дата изготовления – 2018г.) по паразитологическим показателям (цисты патогенных простейших, яйца гельминтов) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 8174-8175-П от 17.05.2019г.;

- образец (проба) – компот из с/ф (изготовитель – пищеблок МБДОУ «Детский сад № 129», дата изготовления 13.05.2019г.) по содержанию витамина С соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 8170-П от 16.05.2019г.;

- образцы (пробы) - завтрак, обед, усиленный полдник (изготовитель – пищеблок МБДОУ «Детский сад № 129», дата изготовления 13.05.2019г.) по энергетической ценности рациона питания и полноте вложения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов № 0070-К от 21.05.2019г.;

- в образце (пробе) окорочок части тушек цыплят бройлера (ООО «Амурский бройлер» по исследуемым показателям на антибиотики, микробиологические и на санитарно-химические показатели соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов № 8186-П от 20.05.2019г., № 8186/1-П от 20.05.2019г.

- в образце (пробе) - филе горбуши с кожей замороженное соответствуют гигиеническим требованиям по физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов № 8181-П от 20.05.2019г., № 8181/1 –П от 20.05.2019г.

Организация питания.

Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определен с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием.

При проверке ведомостей с расчетами использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов за январь 2019г. - октябрь 2019г. установлено, что питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

Имеется примерное 2-х-недельное меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания, для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет.

Согласно экспертных заключений о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 145-У/М-02 от 21.05.2019г.; № 144-У/М-02 от 29.05.2019г. примерное десятидневное меню для организации питания детей возрастных от 3-х до 7 лет (весенне-летний период; осенне-зимний период) МБДОУ «Детский сад № 129» не соответствует п.п. 15.1 таблица 3, 15.3, 15.4, приложение №№ 7, 10, 12 п. 15.5, п. 15.6; приложения № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

В меню ежедневно включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, мясо, сыр, яйцо и другие) - 2 - 3 раза в неделю.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Правила хранения суточных проб соблюдаются.

Организация медицинского обслуживания детей.

На проверку представлена следующая медицинская документация: журнал учета вновь поступивших детей; журнал учета инфекционных заболеваний (ф. № 060/у); журнал осмотра детей, контактировавших с больным инфекционным больным; журнал диспансерного наблюдения; журнал осмотра на педикулез и заразные кожные заболевания; журнал состоящих на учете у фтизиатра, журнал впервые выявленных с (+) пробой Манту и направленных на консультацию к фтизиатру. Представленные документы ведутся по установленной форме.

Организация и проведение прививочной работы.

Учет детского населения проводится путем составления списков в период формирования групп, с коррекцией по мере поступления новых детей. Списки составлены по группам.

Наличие планов профилактических прививок: месячные пофамильные и годовой планы составляются медицинским персоналом КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ». Проведение прививок также организовано в процедурном кабинете.

Медицинский блок оборудован: Кабинет приема оснащен письменным столом, шкафом для хранения документации, ростомером, весами; процедурный кабинет оборудован манипуляционными столиками, медицинским шкафом для медикаментов, бактерицидной лампой, холодильниками. В холодильниках имеется запас хладоэлементов, термометр для контроля температурного режима, выделены отдельные полки для бакпрепаратов. Ведутся журналы учета температурного режима в холодильнике. На момент проверки бакпрепараты отсутствуют. Генеральная уборка помещений проводится еженедельно персоналом детского сада с применением дез.средств. Для уборки и дезинфекции столов, кушетки имеется ветошь. Ёмкости для приготовления дезинфицирующих растворов имеются. В наличии имеются одноразовые контейнеры для сбора медицинских отходов.

Профилактика острых кишечных и воздушно-капельных инфекций.

Оформляющиеся в МБДОУ дети принимались при наличии справок от участкового врача-педиатра о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными. Дети, отсутствовавшие более 5-ти дней, принимаются при наличии справок от участкового педиатра, в течение 7 дней за такими детьми проводится медицинское наблюдение непосредственно в детском коллективе, результаты наблюдения фиксируются в журнале наблюдения.

Для проверки представлен журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф – 60/у. Журнал ведется по установленной форме. За переболевшими ОКИ детьми диспансерное наблюдение в течение 1 месяца с ежедневной термометрией и ведением сетки стула проводилось. По окончании диспансеризации, переболевшие направлены в поликлинику по месту жительства для снятия с учета. На момент проверки инфекционные заболевания среди воспитанников и сотрудников учреждения не регистрируются.

Профилактика паразитарных и заразных кожных болезней.

Плановое профилактическое обследование детей на контактные гельминтозы проводилось в 2019 г. на энтеробиоз и контактные гельминтозы. Плановый осмотр детей на заразные кожные заболевания и педикулез проводится еженедельно, о чем имеются соответствующие записи в журнале.

При плановых осмотрах в 2019г. дети с педикулезом и заразными кожными заболеваниями не выявлялись.

Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников.

При проверке представленных документов (список с отметкой о прохождении медицинского осмотра 42 сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников установленного образца в количестве 42 шт.). Персоналом периодический медицинский осмотр, профилактические прививки, в том числе вакцинация против гриппа проведены в полном объеме.

Санитарное содержание помещений

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, уборка проведена. Групповые ячейки, музыкальный зал обеспечены пылесосом для уборки ковровых покрытий.

Согласно протоколам лабораторных исследований дезинфицирующих средств №№ 264-265-Д от 21.05.2019г. установлено: фактическая концентрация дезинфицирующего средства – «Жавель СИН Экстра» соответствует требованиям п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»:


- во 2 младшей и средней группе пол имеет повреждение (нарушена целостность линолеума), в умывальниках средней и младшей группе стены имеет повреждения (отслоение штукатурку, трещины), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
- в исследованной пробе – кастрюля «масло сливочное» – обнаружен рост БГКП (гигиенический норматив – БГКП не допускаются), что не соответствует п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
- примерное десятидневное меню для организации питания детей возрастных от 3-х до 7 лет (весенне-летний период; осенне-зимний период) МБДОУ «Детский сад № 129» не соответствует п.п. 15.1 таблица 3, 15.3, 15.4, приложение №№ 7, 10, 12 п. 15.5, п. 15.6, приложения № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

За выявленные при проведении проверки нарушения:

в отношении должностного лица – заведующего МБДОУ Детский сад № 129 составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ; в отношении должностного лица – шеф-повара составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ; в отношении гражданина - подсобного рабочего составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о начале проведения плановой проверки, распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы лабораторных исследований, определения о вызове для составления протокола, протоколы об административном правонарушении, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший специалист 1 разряда Омельченко Наталья Анатольевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского городского округа Цой Людмила Михайловна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07" июня 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)